

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011

Profiplus Acryl – Dichtstoff, weiss + grau 200D LE – Nr. 2015 A5161600

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 15651 – 1 : F - INT

2. Typen-, Chargen-, Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11, Absatz 4:

Charge siehe Gebindeaufdruck

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren, harmonisierten technischen Spezifikation:

Fugendichtstoff für Fassadenelemente ausschließlich für den Innenbereich.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:

***KIM Jarolim Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2, 97232 Giebelstadt-Sulzdorf***

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V

System 3 für Brandverhalten

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011

Profiplus Acryl – Dichtstoff, weiss + grau 200D LE – Nr. 2015 A5161600

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

SKZ – Tecon A GmbH, Identifikations-Nummer NBO1213, hat die Typprüfung hinsichtlich EN 15651 sowie des Brandverhaltens nach System 3 vorgenommen und den Prüfbericht ausgestellt.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist.

Nicht relevant

9. Erklärte Leistungen:

Konditionierung: Nicht relevant
Trägermaterial: Nicht relevant

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<i>Brandverhalten</i>	<i>Klasse E</i>	<i>EN 15651-1: 2012</i>
<i>Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Substanzen</i>	<i>Siehe Sicherheitsdatenblatt</i>	
<i>Standvermögen</i>	<i>≤ 3 mm</i>	
<i>Volumenverlust</i>	<i>≤ 25%</i>	
<i>Zugverhalten d.h. Dehnverhalten nach dem Eintauchen in Wasser bei 23°C</i>	<i>≥ 25%</i>	
<i>Dauerhaftigkeit</i>	<i>bestanden</i>	

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011

Profiplus Acryl – Dichtstoff,
200D LE – Nr. 2015 A5161600

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärenden Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Giebelstadt, den 17. Juli 2017

Peter Büsgen
Marketing/Vertriebsleitung
(Nach Diktat verreist)